Wifi IP mini kamera s držákem

HD kamera - nahrávání a prohlížení v reálném čase v reálném čase.

Širokoúhlý úhel pohledu - širokoúhlý úhel 150 stupňů, fotoaparát poskytuje širokou škálu scény, ve vašem domě se nic nestane.

Noční vidění - Fotoaparát poskytuje vynikající noční vidění, můžete sledovat i v tmavém prostředí. Nahrávání smyčky - Při nahrávání se po zaplnění paměti automaticky odstraní předchozí video a uchová se nejnovější video.

Detekce pohybu - Video bude zaznamenáno, pokud bude zjištěn jakýkoli pohyb, který činí Váš dům nebo kancelář bezpečnější. Perfektní pro sledování dětí, monitorování zvířat a monitorování domácí bezpečnosti. Můžete vědět, co se dělo, když jste byli doma.

Mini velikost - montážní způsoby: stojan / magnetický držák / stěna / flip

A9 camera používá unikátní ultra-přenosný konstrukci, může být aplikována v různých oblastech, to je velmi pohodlné, bezpečné a přináší pestrý život pro vás, prosím, nastavte fotoaparát správně v souladu s pokyny v rychlých krocích.

Tlačítko ON / OFF pro zapnutí a dlouhé stisknutí tlačítka ON / OFF na 3 sekundy vypnete. (Tlačítko MODE je tlačítko Reset Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund v režimu zapnutí pro obnovení továrního nastavení po automatickém restartu)

Modré světlo je indikátor napájení. Napájení je vždy zapnuté. Zelené světlo je indikátor WIFI a červené světlo je indikátor nabíjení. Po úplném nabití lampy po nabíjení.

Specifické modely jsou následující:

- 1. Režim ad hoc: Bliká pomalu zelená
- 2. Režim směrovače: Bliká zelené světlo
- 3. Po nakonfigurování vzdálené kamery: Zelené světlo

Pokud je jasné, jaký režim může být fotoaparát resetován při přepnutí do režimu bodů.

Poznámka: Toto tlačítko musí být resetováno při blikání červeným světlem nebo při pomalém blikání, když stisknete reset, který je užitečný! Stiskněte reset vybudovaný po dobu pěti vteřin z celých světel strojů, dokud se fotoaparát nezačne dokončit (asi 30 sekund).

Stažení softwaru APP



Metoda 1: Naskenujte přímo kód QR (obrázek 1) na obrazovku pro stahování (obrázek 2). Vyberte vhodný software ke stažení podle systému mobilního telefonu.

(Poznámka:

直接下载Android Apk安装

Tento typ instalace je k dispozici pouze pro čínskou pevninu).

Metoda 2: Pro telefony se systémem Android vyhledejte v aplikaci Google Play software APP s názvem "HDMiniCam" a stáhněte si a nainstalujte jej.

Pro Iphone, APP software s názvem "HDMiniCam" v App Store, stáhněte si a nainstalujte jej.



Ukažte spojení telefonu s fotoaparátem

Zadejte nastavení telefonu, kde je WIFI signál uvnitř, najděte signál (toto je číslo UID stroje, které je jedinečné pro každé zařízení) a připojte jej jak ukazuje obrázek -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••	下年3:16 Wi-Fi	*****			
Wi-Fi			••••• 中国移动 令	下午3:20	© 0
CM1D321-70	0662E6EAA68-E5	≑ (j)	88	iMiniCam	(()
选取网络					-

Poté otevřete telefon APP (IMINICAM) se zobrazí, jak je znázorněno na obrázku, tento signál je UID UID zařízení každého stroje odlišné, a to i po kliknutí na znaménko plus, které je uvedeno výše, do fotoaparátu přidáním níže uvedeného obrázku.



V místě může sledovat video, návrat k předchozímu vstupu do zobrazeného rozhraní



Klikněte na malý převodník 🄯 Zadejte níže uvedenou konfiguraci



Najděte umístění instalace signálního směrovače, nakonfigurujte fotoaparát tak, aby do routeru zadal heslo, jak je uvedeno níže.

Continue Settings WiFi Config							Cor	ifig			Clevice Settings WiFi Config	MiniCam Device Settings	
Current WiFi network	CU	Current WiFi network									Current WiFi network	Cam	
Select the network you want to co	5	Connect to network 5 city Password								2	Falast the astronomy operation of	Alarm Config	
windows7											Select the network you want to co	will Config	
NiCaiNe		Cancel OK						DK.)	1	- windows7		
TP-LINK_C086		TP-LINK_COB6								1	Cam	Device reboot	
T005		T005									Are you sure to connect network cixy (Password) ?		
H2000			10			1.1							
• TP-LINK_7C5763	1	2	3	4	5	6	Z	8	9	0	Cancel OK	Email Config)	
TP-LINK_A810		1	ž	7	()	\$	&	@	"	H2000	Contrate N	
• cixy	***	1			B	?	1	1.0			 TP-LINK_7C5763 	Pro Conng /	
@ a ()	A	ABC space return							retu	m	- TP-LINK_A810		

OK, počkejte, než fotoaparát dokončí restart, trvá to asi 40 sekund. Online z fotoaparátu se vypne a poté můžete dálkově přistupovat a když telefon WIFI a kamery ve stejné síti, která je místní sítí, nebo jakýkoli jiný telefon připojený k signálu mobilního telefonu 4G WIFI, automaticky připojí fotoaparát po úspěšném připojení Video můžete sledovat.